




CHAINS, BELTS & COMPONENTS



输送配件：
 夹子，旋紧头，支架，铰链，扳手
CONVEYOR COMPONENTS:
CLAMPS, KNOBS, BRACKETS,
HINGES, HANDLES

铰链 Hinges

N321 铝合金铰链 N321 ALUMINUM HINGE



材质 Material: 铝合金 Aluminum

颜色: 黑色


材质: 铝合金

适用范围: 用于电柜门、机箱门等

产品特性: 耐油、耐高温、耐酸

圆钢销钉经镀铬处理, 防锈能力强

最大转动角度为180°



Unit: mm

编号 Code	孔径 d	L	L1	H	H1
N321A	5.2	40	24	40	24
N321B	6.8	50	30	49	30
N321C	8	60	35	60	37


Color: Black

Material: Aluminum

N307A/B 铰链 N307A/B HINGE



材质 Material: PA6




Unit: mm

编号 Code	孔径 d	螺丝 M	A	B	C	E	重量 Weight (kg)
N307A	6.5	M6	70	46	20	10	0.050
N307B	8.5	M8	62	40	18	13	0.045

N308A/B 铰链 N308A/B HINGE



材质 Material: PA6




Unit: mm

编号 Code	孔径 d	螺丝 M	重量 Weight (kg)
N308A	6.5	M6	0.100
N308B	8.5	M8	0.100

N309A 铰链 N309A HINGE



材质 Material: PA6




Unit: mm

编号 Code	孔径Φ Bore	使用螺丝 Bolt	重量 Weight (kg)
N309A	6.5	M6	0.025

N309B 铰链 N309B HINGE



材质 Material: PA6




Unit: mm

编号 Code	孔径Φ Bore	使用螺丝 Bolt	重量 Weight (kg)
N309B	6.5	M6	0.050

N310A 铰链 N310A HINGE



材质 Material: PA6




Unit: mm

编号 Code	孔径Φ Bore	使用螺丝 Bolt	重量 Weight (kg)
N310A	4.2	M4	0.008

N310B 铰链 N310B HINGE



材质 Material: PA6



Unit: mm

编号 Code	孔径Φ Bore	使用螺丝 Bolt	重量 Weight (kg)
N310B	6.1	M6	0.031



扳手 Adjustable Handles

N322 锌铝合金万向外牙扳手

N322 ALUMINUM-ZINC ALLOY ADJUSTABLE HANDLE



New!



● 颜色：黑色，橙色，银色

● 材质：

手柄由锌铝合金压铸成型，柄表面喷塑；

螺杆表面处理防锈能力强；

镀锌钢螺栓杆。

● 适用范围：

适用于各类机械上紧固位置的灵活调节

● 产品特性：

光泽感强，外形美观；

机械强度高，坚固耐用；

安装快捷，调节灵活。

Color: Black, Orange, Silver


Material: Hand shank made of aluminum-zinc alloy; spindle made of zinc-plated carbon steel.

Unit: mm

编号 Code	d	R	L	H
N322 - M6 x 16	M6	50	16	33
N322 - M6 x 20	M6	50	20	33
N322 - M6 x 25	M6	50	25	33
N322 - M6 x 30	M6	50	30	33
N322 - M8 x 20	M8	63	20	44
N322 - M8 x 25	M8	63	25	44
N322 - M8 x 32	M8	63	32	44
N322 - M8 x 40	M8	63	40	44
N322 - M10 x 20	M10	80	20	55
N322 - M10 x 25	M10	80	25	55
N322 - M10 x 32	M10	80	32	55
N322 - M10 x 40	M10	80	40	55
N322 - M12 x 25	M12	95	25	55
N322 - M12 x 32	M12	95	32	55
N322 - M12 x 40	M12	95	40	55
N322 - M12 x 50	M12	95	50	55
N322 - M16 x 20	M16	114	20	66
N322 - M16 x 30	M16	114	30	66
N322 - M16 x 50	M16	114	50	66
N322 - M16 x 70	M16	114	70	66

N323 塑料小万向外牙扳手


N323 SMALL PLASTIC ADJUSTABLE HANDLE



编号 Code	螺牙 Screw	手柄颜色 Handle Colour	重量 Weight (kg)
N323 - M4 x 14	M4x14	黑色 Black	0.023
N323 - M4 x 20	M4x20		0.025
N323 - M5 x 20	M5x20		0.028
N323 - M6 x 20	M6x20		0.030
N323 - M6 x 25	M6x25		0.030
N323 - M6 x 30	M6x30		0.030

N323 塑料大万向外牙扳手




N323 LARGE PLASTIC ADJUSTABLE HANDLE



编号 Code	螺牙 Screw	手柄颜色 Handle Colour	重量 Weight (kg)
N323 - M8 x 20	M8x20	黑色 Black	0.035
N323 - M8 x 30	M8x30		0.040
N323 - M8 x 45	M8x45		0.045
N323 - M8 x 50	M8x50		0.050
N323 - M8 x 60	M8x60		0.055
N323 - M10 x 30	M10x30		0.056
N323 - M10 x 60	M10x60		0.080

扳手 Adjustable Handles

N324 锌铝合金万向内牙扳手 N324 ALUMINUM-ZINC ALLOY ADJUSTABLE HANDLE



- 颜色：黑色，橙色，银色
- 材质：
手柄由锌铝合金压铸成型，柄表面喷塑；
内嵌金属螺母。
- 适用范围：
适用于各类机械上紧固位置的灵活调节
- 产品特性：
光泽感强，外形美观；
机械强度高，坚固耐用；
安装快捷，调节灵活。


Color: Black, Orange, Silver
Material: Hand shank made of aluminum-zinc alloy; spindle made of zinc-plated carbon steel

Unit: mm

编号 Code	d	R	h	H
N324 - M6	M6	50	10	33
N324 - M8	M8	63	12	44
N324 - M10	M10	80	17	55
N324 - M12	M12	95	17	55
N324 - M16	M16	114	20	66




N325 塑料内牙小万向扳手 N325 SMALL PLASTIC ADJUSTABLE HANDLE



编号 Code	螺牙 Screw	手柄颜色 Handle Colour	重量 Weight (kg)
N325 - M4	M4	黑色 Black	0.020
N325 - M5	M5		0.025
N325 - M6	M6		0.030

N325 塑料内牙大万向扳手 N325 LARGE PLASTIC ADJUSTABLE HANDLE





编号 Code	螺牙 Screw	手柄颜色 Handle Colour	重量 Weight (kg)
N325 - M8	M8	黑色 Black	0.030
N325 - M10	M10		0.040

把手 Handles

N326 锌铝合金无牙方把手 N326 ALUMINUM-ZINC ALLOY HANDLE



New!





Color: Black, Red, Yellow, Grey
Material: Hand shank is made of Allumen

Unti: mm

编号 Code	L	A	B	d	H	I
N326 - L90	90	105	20	6.5	37	6
N326 - L120	120	135	26	8.5	39	7
N326 - L180	180	200	28	8.5	49	7.5

- 颜色: 黑色, 红色, 黄色, 灰色
- 材质: 锌铝合金
- 产品特性:
耐高温、溶剂、机油;
亚光饰面, 外形美观;
机械强度高, 使用方便。

N327 塑料无牙方把手 N327 PLASTIC HANDLE



Color: Black
Material: PA

Unti: mm



编号 Code	L	A	B	d	H	I
N327 - L90	90	110	20	6.5	37	6
N327-L117	117	138	25	6.5	43	7
N327 - L120	120	142	28	6.5	40	7
N327 - L180	180	200	28	8.5	49	7.5

- 颜色: 黑色
- 材质: 工程塑料

N328 酚醛树脂有牙圆把手 N328 PF HANDLE



New!




Color: Black, Red
Material: Hand Shrank made of PF
Spindle made of zinc plated
carbon steel

Unti: mm


编号 Code	L	d	H	h
N328 - L90 - M6	90	M6	45	15
N328 - L120 - M8	120	M8	55	18
N328 - L180 - M8	180	M8	60	19
N328 - L240 - M8	240	M8	60	20
N328 - L320 - M8	320	M8	60	21
N328 - L400 - M8	400	M8	76	25

- 颜色: 黑色、红色
- 材质: 酚醛树脂、钢制螺母
- 产品特性:
耐高温、溶剂、机油;
光泽感强, 外形美观;
机械强度高, 使用方便。

N329 塑料有牙中方把手 N329 MEDIUM PLASTIC HANDLE



N329 塑料有牙大方把手 N329 LARGE PLASTIC HANDLE





编号 Code	螺牙 Screw	重量 Weight (kg)
N329 - L117 - M8	M8	0.07

编号 Code	螺牙 Screw	重量 Weight (kg)
N329 - L132 - M8	M8	0.120




玻璃夹/固定块/玻璃导条 *Glass Clamps / Fixing Parts / Glass Guides*

N333 门锁
N333 SPRING LOCK



编号 Code	材质 Material	颜色 Color	重量 Weight (kg)
N333	增强尼龙 Reinforced Polyamide	黑色 Black	0.021

N334 玻璃夹
N334 GLASS CLAMP



Unit: mm


编号 Code	管径 Tube	A	B	玻璃厚度 (S) Panel thickness	重量 Weight (kg)
N334 - 25 x 4	25 x 25	25	40	4	0.02
N334 - 25 x 5	25 x 25	25	40	5	0.02
N334 - 25 x 6	25 x 25	25	40	6	0.02
N334 - 30 x 4	30 x 30	30	45	4	0.025
N334 - 30 x 5	30 x 30	30	45	5	0.025
N334 - 30 x 6	30 x 30	30	45	6	0.025
N334 - 30 x 8	30 x 30	30	45	8	0.025

材质: 增强尼龙配不锈钢螺丝组
Material: Reinforced Polyamide with Stainless Steel Set Screws




N336 玻璃导条
N336 GLASS GUIDE



材质: 聚氯乙烯
Material: Polyvinyl chloride (PVC)




长度: 3米/支
Length: 3 m/pc




手轮 Handwheels

N337 背波手轮


N337 SOLID BAKELITE HAND WHEEL WITH HANDLE



A 型 (TYPE A)



B 型 (TYPE B)



Unit: mm

编号 Code	d	D	B	H	h	L
N337 - 80	10	80	12	22	16	32
N337 - 100	12	100	14	28	18	55
N337 - 125	12	125	16	32	18	65
N337 - 160	16	160	18	38	20	65
N337 - 175	20	175	20	39	28	85
N337 - 200	18	200	20	44	25	85
N337 - 250	22	250	25	52	28	100

颜色: 亮光黑, 装饰片: 银色、黄色

材质: 酚醛树脂

适用范围: 适用于各类机械装备的操作调节

产品特性: 光泽感强, 外形美观

适用于高速旋转, 安全性高

耐高温、溶剂、机油及其他化学试剂

钢制铁芯表面处理防锈能力强



可选择带手柄或无手柄

Color: Black

Material: Phenolic Resin

N338 内波手轮

N338 SOLID BAKELITE HANDWHEEL WITH FOLD-AWAY HANDLE



Unit: mm

编号 Code	d	D	B	H	h	L
N338 - 100	12	100	26	40	25	55
N338 - 125	12	125	30	44	28	65
N338 - 150	16	150	32	50	30	65
N338 - 200	18	200	34	58	38	85
N338 - 250	22	250	36	63	39	85
N338 - 300	18、22	300	37	64	40	90

颜色: 亮光黑, 装饰片: 银色、黄色

材质: 酚醛树脂

产品特性: 光泽感强, 外形美观, 手柄可折叠

耐高温、耐溶剂、耐机油及其他化学试剂

钢制铁芯表面处理防锈能力强


标准化使用, 安装方便

Color: Black


Material: Phenolic Resin

N339 塑钢手轮


N339 SUPER REINFORCED NYLON HANDWHEEL WITH FINGER GEAR



A 型 (TYPE A)



B 型 (TYPE B)



Unit: mm

编号 Code	D	d	d1	d2	d3	L	H	h	L	B
N339 - 80	80	10	24	29	16	27	40	22	45	14
N339 - 100	100	12	28	33	19	31	44	25	55	15
N339 - 125	125	12	28	37	19	31	49	25	55	16
N339 - 140	140	12	35	42	19	35	54	30	55	16
N339 - 160	160	16	35	43	23	36	58	30	70	17
N339 - 200	200	18	40	47	27	42	65	35	85	21
N339 - 250	250	22	40	50	27	42	68	35	85	25

颜色: 黑色, 米黄色、绿色、橙色、灰色

材质: 超韧增强尼龙

钢制铁芯表面处理防锈能力强

适用范围: 适用于环保、医疗、印刷、食品等机械装备行业

产品特性: 经济环保、抗摔、轻巧灵便, 质感强档次高

可选不带手柄、带固定手柄、带可折叠手柄

适用范围广

Color: Black, Yellow, Green, Orange, Grey

Material: Super Reinforced Nylon



DISTRIBUTOR

地址: 江苏省常州市龙城大道2188号新闸科技工业园2号楼
 Add: Building No.2, Xinzha Hi-tech Industrial Park
 No.2188, Longcheng Ave., Changzhou, Jiangsu,
 China 213012
 电话: (Tel) +86-519-88166775, 86617695
 E-Mail: sales@net-conveyor.com
 Web: www.net-conveyor.com

